

Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL MASILLA FINA

- Masilla fina para igualar pequeñas irregularidades o poros que quedan en la masilla
- Adecuado para todo tipo de metales (chapa de acero, acero galvanizado o aluminio)
- Sin poros después del lijado
- Sin flacidez
- Color: Blanco
- Compatible con VOC

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO	FE	ZN	AL	MOBIHEL FONDO 2K
	 P220 - P280	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 P360 - P600
	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 P220 - P280	 P220 - P280	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO
		 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	

	Proporción de mezcla:	MOBIHEL MASILLA FINA BP ENDURECEDOR	100 g 2 g
	Maceta de vida de la mezcla a 20°C:	3 - 6 min	
	Revuelva bien:		
	Difusión:		
	Secado a 20°C:	20 - 30 min	
	Tiempo de secado (infra-rojo de onda corta):	5 min Distancia al objeto: 70 - 80 cm	
	Lijado en seco:	P360 - P400	

	Tratamiento adicional:	Todos los selladores del programa MOBIHEL Todos los revestimientos superficiales del programa MOBIHEL
	Vida útil:	18 meses 4 meses

Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (b)) en el formulario, que está listo para aplicar es de **250 g/l**. VOC de este producto, preparado para su uso es **170 g/l**.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (01.08.2024)